



KR **ALTENBÖCK**
ROBERT GmbH
Werkzeuge, Bau- und Fliesenzubehör



PREISKATALOG

Fliesenprofile und Zubehörsysteme

www.kaltenboeck-werkzeuge.at

Zentrale:

Daxbergerstraße 12
A-4076 St. Marienkirchen/P
Tel. +43(0)72 49 / 47 0 22
Fax +43(0)72 49 / 47 0 22 - 4
office@kaltenboeck-werkzeuge.at

Zweigstelle Wr. Neudorf:

Straße 16, Objekt 69/9
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43(0)22 36 / 67 7321
wien@kaltenboeck-werkzeuge.at

Inhaltsverzeichnis

Winkelabschlussprofile	Seite	3-6
Viertelkreisprofile	Seite	7-10
Quadratprofile	Seite	11-15
Dehnfugenprofile	Seite	16
Randfugenprofile.....	Seite	17
Estrichdehnungsprofile	Seite	17
Bautrennfugenprofile	Seite	18
Stufenprofile	Seite	19
Übergangs- und Ausgleichsprofile	Seite	20
Fugenabdeckprofile.....	Seite	21
Bordürenprofil.....	Seite	21
Hohlkehlprofile	Seite	22
Eckschutzwinkel	Seite	23
Balkonprofile	Seite	24-27
Drainage - Balkonprofile	Seite	28
Sockelleisten.....	Seite	29
Abdichtungssysteme	Seite	30
Armierungs- und Entkopplungsmatten.....	Seite	31
Drainagematten	Seite	32
Ablaufrinnen	Seite	33
Wandnischen und Container	Seite	34-36
Aqua-Keilschienen.....	Seite	37-42
Schlüter Systems.....	Seite	43
Wedi Linientwässerung.....	Seite	44
AGBs	Seite	46-47
Materialbeschreibung.....	Seite	58

Bitte beachten Sie die Materialbeschreibung und die Pflegehinweise auf Seite 48.
Fordern Sie auch unsere Produktdatenblätter an.


Fliesenabschlusschienen

Winkelabschlussprofile

Messing

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	358-300-060	10,45
8,0	358-300-080	11,22
10,0	300-300-100	11,41
11,0	300-300-110	12,17
12,5	300-300-125	12,35
15,0	300-300-150	13,85



Winkelabschlussprofile aus Messing, Aluminium und Edelstahl auch biegefähig lieferbar!

Edelstahl Werkstoff: 1.4301 / V2A natur

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
4,5	300-280-045K	9,57
6,0	300-280-060K	8,54
8,0	300-280-080K	8,92
9,0	300-280-090K	9,13
10,0	300-280-100K	9,32
11,0	300-280-110K	9,60
12,5	300-280-125K	9,73
15,0	300-280-150K	12,07
17,5	300-280-175	12,42
20,0	300-280-200	12,68
22,0	300-280-225	12,93
25,0	300-280-250	13,31
30,0	300-280-300	16,05

Edelstahl Werkstoff: 1.4301 / V2A natur

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
2,0	300-280-02025	9,03
3,0	300-280-03025	9,03
4,5	300-28004525K	9,57
6,0	300-28006025K	8,54
8,0	300-28008025K	8,92
9,0	300-28009025K	9,13
10,0	300-28010025K	9,32
11,0	300-28011025K	9,60
12,5	300-28012525K	9,73
17,5	300-280-17525	12,42
20,0	300-280-20025	12,68
22,0	300-280-22525	12,93
25,0	300-280-25025	13,31
30,0	300-280-30025	16,05



Edelstahl Werkstoff: 1.4301 / V2A gebürstet

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
4,5	300-280B-045K	14,19
6,0	300-280B-060K	14,53
8,0	300-280B-080K	14,89
9,0	300-280B-090K	15,18
10,0	300-280B-100K	15,43
11,0	300-280B-110K	15,82
12,5	300-280B-125K	16,04
15,0	300-280B-150K	16,56

Edelstahl Werkstoff: 1.4301 / V2A gebürstet

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
4,5	300280B04525K	14,19
6,0	300280B06025K	14,53
8,0	300280B08025K	14,89
9,0	300280B09025K	15,18
10,0	300280B10025K	15,43
11,0	300280B11025K	15,82
12,5	300280B12525K	16,04
15,0	300280B15025K	16,56



Fliesenabschlusschienen

Winkelabschlussprofile

Edelstahl Werkstoff: 1.4404 / V4A

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
8,0	300-285-080	11,46
10,0	300-285-100	11,97



Aluminium
natur

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	300-400-060K	3,33
8,0	300-400-080K	3,49
10,0	300-400-100K	3,65
11,0	300-400-110K	3,81
12,5	300-400-125K	4,01
15,0	300-400-150K	4,85
30,0	300-400-300	6,13



Aluminium
silber eloxiert

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	300-410-060K	4,29
8,0	300-410-080K	4,58
10,0	300-410-100K	4,73
11,0	300-410-110K	4,97
12,5	300-410-125K	5,13



Edelstahl Werkstoff: 1.4404 / V4A

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	300-285-06025	10,90
8,0	300-285-08025	11,46
10,0	300-285-10025	11,97
12,5	300-285-12525	12,60



Aluminium
natur

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
2,0	300-400-02025	3,07
3,0	300-400-03025	3,07
4,5	300-400-04525	3,16
6,0	300-40006025K	3,33
8,0	300-40008025K	3,49
10,0	300-40010025K	3,65
11,0	300-40011025K	3,81
12,5	300-40012525K	4,01
17,5	300-400-17525	4,78
20,0	300-400-20025	5,13
22,5	300-400-22025	5,38
25,0	300-400-25025	5,84



Aluminium
silber eloxiert

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
3,0	300-410-03025	4,01
4,5	300-410-04525	4,21
6,0	300-410-06025K	4,29
8,0	300-410-08025K	4,58
10,0	300-410-10025K	4,73
11,0	300-410-11025K	4,97
12,5	300-410-12525K	5,13




Fliesenabschlusschienen

Winkelabschlussprofile

Aluminium
chrom eloxiert

Länge 2,5 m


h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	358-430-06025	10,60
8,0	358-430-08025	10,85
10,0	300-430-10025	11,97
12,5	300-430-12525	12,58



Aluminium
beschichtet weiß

Länge 3,0 m


h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	300-450-060K	5,46
7,0	300-450-070K	5,61
8,0	300-450-080K	5,65
10,0	300-450-100K	6,05
11,0	300-450-110K	7,13
12,5	300-450-125K	7,48



Aluminium
beschichtet Jasmin

Länge 3,0 m


h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	300-4501-060K	5,46
7,0	300-4501-070K	5,61
8,0	300-4501-080K	5,65
10,0	300-4501-100K	6,05
11,0	300-4501-110K	7,13
12,5	300-4501-125K	7,48



Aluminium
beschichtet Silber

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	300-420-060K	5,74
7,0	300-420-070K	5,85
8,0	300-420-080K	5,93
10,0	300-420-100K	6,35
11,0	300-420-110K	7,13
12,5	300-420-125K	7,48



Aluminium
beschichtet Schwarz

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	300-456-060K	5,46
7,0	300-456-070K	5,61
8,0	300-456-080K	5,65
10,0	300-456-100K	6,05
11,0	300-456-110K	7,13
12,5	300-456-125K	7,48



Auf Wunsch ist jede RAL- Farbe gegen Aufpreis lieferbar. Achtung: 2 bis 3 Wochen Lieferzeit


Fliesenabschlusschienen

Winkelabschlussprofile

Kunststoff
weiß

Länge 3,0 m


h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	300-501-060K	1,85
8,0	300-501-080K	2,18
10,0	300-501-100K	2,36
12,5	300-501-125K	2,68



Kunststoff
jasmin

Länge 3,0 m


h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	300-5011-060K	2,35
8,0	300-5011-080K	2,57
10,0	300-5011-100K	2,69
12,5	300-5011-125K	3,07



Kunststoff
hellgrau

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	300-5092-060	2,34
8,0	300-5092-080	2,57
10,0	300-5092-100	2,83



Andere Höhen und Farben auf Anfrage

Fliesenabschlusschienen

Viertelkreisprofile

Edelstahl Werkstoff: 1.4301 / V2A
natur

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	347-280-060K	10,92
8,0	347-280-080K	13,15
10,0	347-280-100K	14,04
11,0	347-280-110K	14,58
12,5	347-280-125K	15,54



Edelstahl Werkstoff: 1.4301 / V2A
natur

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	347-28006025K	10,92
8,0	347-28008025K	13,15
10,0	347-28010025K	14,04
11,0	347-28011025K	14,58
12,5	347-28012525K	15,54

Edelstahl Werkstoff: 1.4301 / V2A
gebürstet

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	347-280B-060K	20,68
8,0	347-280B-080K	21,27
10,0	347-280B-100K	22,44
11,0	347-280B-110K	22,61
12,5	347-280B-125K	22,79



Edelstahl Werkstoff: 1.4301 / V2A
gebürstet

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	347280B06025K	20,68
8,0	347280B08025K	21,27
10,0	347280B10025K	22,44
11,0	347280B11025K	22,61
12,5	347280B12525K	22,79

Edelstahl Werkstoff: 1.4404 / V4A

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
8,0	347-285-080K	16,54
10,0	347-285-100K	17,71



Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
8,0	347-285-08025	16,54
10,0	347-285-10025	17,71



Edelstahl Werkstoff: 1.4301 / V2A
Außeneck natur

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
6,0	354-280-060K	10,30
8,0	354-280-080K	10,74
10,0	354-280-100K	12,36
11,0	354-280-110K	16,25
12,5	354-280-125K	16,47



Edelstahl Werkstoff: 1.4301 / V2A
Außeneck gebürstet

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
6,0	354-280B-060K	13,19
8,0	354-280B-080K	14,01
10,0	354-280B-100K	14,85
11,0	354-280B-110K	17,72
12,5	354-280B-125K	20,56

Fliesenabschlusschienen

Viertelkreisprofile

Aluminium
weiß beschichtet

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	347-450-060K	6,31
8,0	347-450-080K	7,08
10,0	347-450-100K	7,58
11,0	347-450-110K	8,19
12,5	347-450-125K	8,75



Aluminium Außeneck
weiß beschichtet

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
6,0	354-401-060K	4,69
8,0	354-401-080K	4,69
10,0	354-401-100K	4,69
11,0	354-401-110K	4,69
12,5	354-401-125K	4,69



Aluminium
jasmin beschichtet

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	347-4501-060K	6,31
8,0	347-4501-080K	6,55
10,0	347-4501-100K	7,58
11,0	347-4501-110K	8,19
12,5	347-4501-125K	8,75



Aluminium Außeneck
jasmin beschichtet

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
6,0	354-4501-060K	4,69
8,0	354-4501-080K	4,69
10,0	354-4501-100K	4,69
11,0	354-4501-110K	4,69
12,5	354-4501-125K	4,69



Aluminium
silber beschichtet

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	347-420-060K	6,63
8,0	347-420-080K	7,44
10,0	347-420-100K	8,25
11,0	347-420-110K	8,59
12,5	347-420-125K	9,20



Aluminium Außeneck
silber beschichtet

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
6,0	354-420-060K	4,69
8,0	354-420-080K	4,69
10,0	354-420-100K	4,69
11,0	354-420-110K	4,69
12,5	354-420-125K	4,69



Auf Wunsch ist jede RAL- Farbe gegen Aufpreis lieferbar. Achtung: 2 bis 3 Wochen Lieferzeit

Fliesenabschlusschienen

Viertelkreisprofile



Aluminium
silber eloxiert

Aluminium
silber eloxiert

Länge 3,0 m

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	347-410-060K	5,13
8,0	347-410-080K	5,49
10,0	347-410-100K	5,93
11,0	347-410-110K	6,70
12,5	347-410-125K	7,46

h / mm	Art. Nr.	€/m
8,0	347-41008025K	5,49
10,0	347-41010025K	5,93
11,0	347-41011025K	6,70

Aluminium Außeneck
silber eloxiert



h / mm	Art. Nr.	€/Stk
6,0	354-410-060K	3,44
8,0	354-410-080K	3,44
10,0	354-410-100K	3,44
11,0	354-410-110K	3,44
12,5	354-410-125K	3,44



Aluminium
chrom eloxiert

Aluminium
chrom eloxiert


Länge 3,0 m

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	347-430-060	11,11
8,0	347-430-080	11,97
10,0	347-430-100	13,26
12,5	347-430-125	14,44

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	347-430-06025	11,11
8,0	347-430-08025	11,97
10,0	347-430-10025	13,26
12,5	347-430-12525	14,44

Aluminium Außeneck
chrom eloxiert



h / mm	Art. Nr.	€/Stk
6,0	354-930-060	3,45
8,0	354-930-080	3,45
10,0	354-930-100	3,45
12,5	354-930-125	3,45



Fliesenabschlusschienen

Viertelkreisprofile

Kunststoff
weiß

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	347-501-060K	1,85
8,0	347-501-080K	2,28
10,0	347-501-100K	2,37
12,5	347-501-125K	3,36



Kunststoff Außeneck
weiß

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
6,0	354-501-060K	2,46
8,0	354-501-080K	2,46
10,0	354-501-100K	2,46
12,5	354-501-125K	2,46



Kunststoff
jasmin

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	347-5011-060K	1,85
8,0	347-5011-080K	2,28
10,0	347-5011-100K	2,37
12,5	347-5011-125K	3,36



Kunststoff Außeneck
jasmin

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
6,0	354-5011-060K	2,46
8,0	354-5011-080K	2,46
10,0	354-5011-100K	2,46
12,5	354-5011-125K	2,46



Kunststoff
hellgrau


Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	347-5092-060	2,41
8,0	347-5092-080	2,75
10,0	347-5092-100	2,96
12,5	347-5092-125	3,24



Kunststoff Außeneck
hellgrau

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
6,0	354-5092-060	2,46
8,0	354-5092-080	2,46
10,0	354-5092-100	2,46
12,5	354-5092-125	2,46



Fliesenabschlusschienen

Quadraprofile



Edelstahl Werkstoff: 1.4301 / V2A
glänzend

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	740-280-060K	14,35
7,0	740-280-070K	14,54
8,0	740-280-080K	14,35
9,0	740-280-090K	15,11
10,0	740-280-100K	15,47
11,0	740-280-110K	15,85
12,5	740-280-125K	16,93

Edelstahl Werkstoff: 1.4301 / V2A
glänzend

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	740-28006025K	14,35
7,0	740-28007025K	14,54
8,0	740-28008025K	14,35
9,0	740-28009025K	15,11
10,0	740-28010025K	15,47
11,0	740-28011025K	15,85
12,5	740-28012525K	16,93

Edelstahl Werkstoff: 1.4301 / V2A
Außeneck glänzend

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
6,0	741-280-060K	18,16
7,0	741-280-070K	18,16
8,0	741-280-080K	18,16
9,0	741-280-090K	18,16
10,0	741-280-100K	18,16
11,0	741-280-110K	18,16
12,5	741-280-125K	18,16



Edelstahl Werkstoff: 1.4301 / V2A
gebürstet

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	740-280B-060K	18,36
7,0	740-280B-070K	19,23
8,0	740-280B-080K	19,44
9,0	740-280B-090K	19,64
10,0	740-280B-100K	20,34
11,0	740-280B-110K	20,99
12,5	740-280B-125K	22,70

Edelstahl Werkstoff: 1.4301 / V2A
gebürstet

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	740280B06025K	18,36
7,0	740280B07025K	19,23
8,0	740280B08025K	19,44
9,0	740280B09025K	19,64
10,0	740280B10025K	20,34
11,0	740280B11025K	20,99
12,5	740280B12525K	22,70

Edelstahl Werkstoff: 1.4301 / V2A
Außeneck gebürstet

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
6,0	741-280B-060K	19,38
7,0	741-280B-070K	19,38
8,0	741-280B-080K	19,38
9,0	741-280B-090K	19,38
10,0	741-280B-100K	19,38
11,0	741-280B-110K	19,38
12,5	741-280B-125K	19,38



Fliesenabschlusschienen

Quadraprofile

Edelstahl Werkstoff: 1.4301 / V2A
poliert

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	740-286-060	18,36
8,0	740-286-080	19,44
9,0	740-286-090	19,70
10,0	740-286-100	20,34
11,0	740-286-110	20,99
12,5	740-286-125	22,70

Edelstahl Werkstoff: 1.4301 / V2A
poliert

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	740-286-06025	18,36
8,0	740-286-08025	19,44
9,0	740-286-09025	19,70
10,0	740-286-10025	20,34
11,0	740-286-11025	20,99
12,5	740-286-12525	22,70

Edelstahl Werkstoff: 1.4301 / V2A
Außeneck poliert

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
6,0	741-286-060	22,04
8,0	741-286-080	23,94
9,0	741-286-090	24,41
10,0	741-286-100	24,88
11,0	741-286-110	25,82
12,5	741-286-125	27,83



Aluminium
silber eloxiert

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
8,0	740-410-080K	6,81
9,0	740-410-090K	6,95
11,0	740-410-110K	7,54
12,5	740-410-125K	8,48


Aluminium
silber eloxiert

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	740-410-06025K	6,48
8,0	740-410-08025K	6,81
9,0	740-410-09025K	6,95
11,0	740-410-11025K	7,54
12,5	740-410-12525K	8,48

Aluminium
Außeneck silber eloxiert

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
6,0	741-410-060K	7,19
8,0	741-410-080K	7,19
9,0	741-410-090K	7,19
11,0	741-410-110K	7,19
12,5	741-410-125K	7,19



Fliesenabschlusschienen

Quadraprofile

Aluminium
silber beschichtet

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
7,0	740-420-070K	10,80
8,0	740-420-080K	10,80
9,0	740-420-090K	10,80
11,0	740-420-110K	11,72
12,5	740-420-125K	13,05

Aluminium
Außeneck silber beschichtet

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
7,0	741-420-070K	7,19
8,0	741-420-080K	7,19
9,0	741-420-090K	7,19
11,0	741-420-110K	7,19
12,5	741-420-125K	7,19

Aluminium
weiß beschichtet

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
7,0	740-450-070K	10,28
8,0	740-450-080K	10,28
9,0	740-450-090K	10,28
11,0	740-450-110K	11,15
12,5	740-450-125K	12,43

Aluminium
Außeneck weiß beschichtet

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
7,0	741-450-070K	7,19
8,0	741-450-080K	7,19
9,0	741-450-090K	7,19
11,0	741-450-110K	7,19
12,5	741-450-125K	7,19

Aluminium
jasmin beschichtet

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
7,0	740-4501-070K	10,28
8,0	740-4501-080K	10,28
9,0	740-4501-090K	10,28
11,0	740-4501-110K	7,50
12,5	740-4501-125K	12,43

Aluminium
Außeneck jasmin beschichtet

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
7,0	741-4501-070K	7,19
8,0	741-4501-080K	7,19
9,0	741-4501-090K	7,19
11,0	741-4501-110K	7,19
12,5	741-4501-125K	7,19

Aluminium
schwarz beschichtet

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
7,0	740-456-070K	10,28
8,0	740-456-080K	10,28
9,0	740-456-090K	10,28
11,0	740-456-110K	7,50
12,5	740-456-125K	12,43

Aluminium
Außeneck schwarz beschichtet

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
7,0	741-456-070K	7,19
8,0	741-456-080K	7,19
9,0	741-456-090K	7,19
11,0	741-456-110K	7,19
12,5	741-456-125K	7,19

Fliesenabschlusschienen

Quadraprofile

Aluminium strukturiert
grau beschichtet

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
9,0	740-461-090K	11,20
11,0	740-461-110K	12,06
12,5	740-461-125K	13,34

Außeneck Aluminium strukturiert
grau beschichtet

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
9,0	741-461-090K	9,04
11,0	741-461-110K	9,04
12,5	741-461-125K	9,04



Aluminium strukturiert
anthrazit beschichtet

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
9,0	740-462-090K	11,20
11,0	740-462-110K	12,06
12,5	740-462-125K	13,34

Außeneck Aluminium strukturiert
anthrazit beschichtet

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
9,0	741-462-090K	9,04
11,0	741-462-110K	9,04
12,5	741-462-125K	9,04



Aluminium
verchromt

Länge 3,0 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
8,0	17219	31,56
10,0	17319	32,12
11,0	17349	32,78
12,5	17419	33,83

Aluminium
verchromt

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
8,0	13219	31,56
10,0	13319	32,13
11,0	13349	32,78
12,5	13419	33,83



Außeneck
Aluminium verchromt

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
8,0	205391	17,39
10,0	205861	18,08
11,0	205531	18,82
12,5	205871	18,82



Fliesenabschlusschienen

Quadraprofile

Kunststoff
weiß

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
7,0	740-50107025K	2,47
9,0	740-50109025K	2,60
11,0	740-50111025K	2,73



Kunststoff
Außeneck weiß

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
7,0	741-501-070K	2,01
9,0	741-501-090K	2,01
11,0	741-501-110K	2,01



Kunststoff
jasmin

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
7,0	740501107025K	2,47
9,0	740501109025K	2,60
11,0	740501111025K	2,73



Kunststoff
Außeneck jasmin

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
7,0	741-5011-070K	2,01
9,0	741-5011-090K	2,01
11,0	741-5011-110K	2,01



Kunststoff
schwarz

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
7,0	740-50607025K	2,47
9,0	740-50609025K	2,60
11,0	740-50611025K	2,73




Kunststoff
Außeneck schwarz

h / mm	Art. Nr.	€/Stk
7,0	741-506-070K	2,01
9,0	741-506-090K	2,01
11,0	741-506-110K	2,01



Fliesenabschlusschienen

Dehnfugenprofile



Kunststoff
Fugenbreite 5 mm hellgrau

Kunststoff
Fugenbreite 8 mm hellgrau

Länge 2,5 m

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	504-50906025	4,55
8,0	504-50908025	5,45
10,0	504-50910025	5,67
12,5	504-50912525	6,00

h / mm	Art. Nr.	€/m
6,0	353-509-06025	5,16
8,0	353-509-08025	5,85
10,0	353-509-10025	6,08
12,5	353-509-12525	6,33
15,0	353-509-15025	6,39



Kunststoff
Fugenbreite 5 mm dunkelgrau

Kunststoff
Fugenbreite 8 mm dunkelgrau

Länge 2,5 m

Länge 2,5 m


h / mm	Art. Nr.	€/m
8,0	504-509508025	5,45
10,0	504-509510025	5,67
12,5	504-509512525	6,00

h / mm	Art. Nr.	€/m
8,0	353-509508025	5,85
10,0	353-509510025	6,08
12,5	353-509512525	6,71



Aluminium
Sichtbreite ca 12 mm grau

Edelstahl
Sichtbreite ca 10 mm grau



Länge 2,5 m

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
3,0	355-419-03025	17,48
4,5	355-419-04525	17,48
6,0	355-409-06025	18,07
8,0	355-409-08025	19,49
10,0	355-409-10025	20,03
11,0	355-409-11025	20,36
12,5	355-409-12525	20,70
15,0	355-409-15025	21,20

h / mm	Art. Nr.	€/m
3,0	355-280-03025	31,28
4,5	355-280-04525	31,28
6,0	355-280-06025	31,89
8,0	355-280-08025	34,41
10,0	355-280-10025	36,03
11,0	355-280-11025	36,26
12,5	355-280-12525	36,47
15,0	355-280-15025	36,90

Andere Höhen und Farben auf Anfrage

Fliesenabschlusschienen

Randfugenprofile

Aluminium mit Silikon-Einlage
Sichtbreite ca 6 mm grau

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
10,0	61604	21,97
11,0	61607	22,41
12,5	61707	22,88
15,0	61807	23,83



Estrichdehnungsprofil

Hart- und Weich-Kunststoff hellgrau

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
30,0	584-509-030	3,75
40,0	584-509-040	4,01
45,0	584-509-045	4,78
50,0	584-509-050	5,16
65,0	584-509-065	5,82



Estrich- u. Dickbettprofil

Edelstahl V2A / V4A mit Silikon-Einlage betongrau

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
V2A 45,0	584-280-045	40,83
V4A 45,0	584-285-045	60,42



Estrich- u. Dickbettprofil

Edelstahl V2A / V4A mit Silikon-Einlage betongrau
inklusive Profilerhöhungsteil aus XPS

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
60,0	584-280-060	49,49
80,0	584-280-080	51,11
60,0	584-285-060	69,07
80,0	584-285-080	70,66




Fliesenabschlusschienen

Bautrennfugenprofile

Aluminium silber eloxiert

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
10,0	61619	51,81
12,5	61719	52,83
15,0	61819	53,66



Sicherheitsstufenprofil

Aluminium mit Einlegestreifen

Länge 3 m grau

h / mm	Art. Nr.	€/m
9,0	458-509-090	18,05
11,0	458-509-110	18,38
13,5	458-509-135	19,25



Länge 2,5 m grau

h / mm	Art. Nr.	€/m
9,0	458-509-09025	18,05
11,0	458-509-11025	18,38
13,5	458-509-13525	19,25

Länge 3 m hellbeige

h / mm	Art. Nr.	€/m
9,0	458-508S-090	18,05
11,0	458-508S-110	18,38
13,5	458-508S-135	19,25

Länge 2,5 m hellbeige

h / mm	Art. Nr.	€/m
9,0	458-508S-09025	18,05
11,0	458-508S-11025	18,38
13,5	458-508S-13525	19,25

Länge 3 m nussbraun

h / mm	Art. Nr.	€/m
9,0	458-508-090	18,05
11,0	458-508-110	18,38
13,5	458-508-135	19,25

Länge 2,5 m nussbraun

h / mm	Art. Nr.	€/m
9,0	458-508-09025	18,05
11,0	458-508-11025	18,38
13,5	458-508-13525	19,25

Länge 3 m graphitschwarz

h / mm	Art. Nr.	€/m
9,0	458-506-090	18,05
11,0	458-506-110	18,38
13,5	458-506-135	19,25

Länge 2,5 m graphitschwarz

h / mm	Art. Nr.	€/m
9,0	458-506-09025	18,05
11,0	458-506-11025	18,38
13,5	458-506-13525	19,25

Endkappen

Aluminium silber eloxiert links 2 Stk. im Pack

h / mm	Art. Nr.	€/Pak.
9,0	81206	7,20
11,0	81207	7,20
13,5	81208	7,20



Aluminium silber eloxiert rechts 2 Stk. im Pack

h / mm	Art. Nr.	€/Pak.
9,0	82209	7,20
11,0	81210	7,20
13,5	81211	7,20

Fliesenabschlusschienen

Stufenprofil

Edelstahl, 1.4301 V2A rutschhemmend R10/V4



Länge 3 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
9,0	841-280-090	18,48
11,0	841-280-110	18,70
13,5	841-280-135	18,94

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
9,0	841-280090250	18,48
11,0	841-280110250	18,70
13,5	841-280135250	18,94

Endkappen


Edelstahl, 1.4301 passend für alle drei Höhen rechts u.links 2 Stk. im Pak.



h / mm	Art. Nr.	€/Pack
9,11,13,5	889-280	11,61

Stufenprofil Florentiner

Aluminium silber eloxiert



Länge 3 m


h / mm	Art. Nr.	€/m
9,0	460-410-090	10,78
11,0	460-410-110	11,15
13,5	460-410-135	11,70

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
9,0	460-410-09025	10,78
11,0	460-410-11025	11,15
13,5	460-410-13525	11,70

Stufenprofil Florentiner

Edelstahl, 1.4301 V2A



Länge 3 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
9,0	460-280-090	22,75
11,0	460-280-110	24,90


Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
9,0	460-280-09025	22,75
11,0	460-280-11025	24,90

Fliesenabschlusschienen

Übergangs- u. Ausgleichsprofil

Edelstahl gebürstet, 1.4301 V2A



Länge 3 m


h / mm	Art. Nr.	€/m
8,0	579-280B-080	23,99
10,0	579-280B-100	26,50
12,5	579-280B-125	29,07

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
8,0	579-280B08025	23,99
10,0	579-280B10025	26,50
12,5	579-280B12525	29,07

Übergangs- u. Ausgleichsprofil

Aluminium silber eloxiert



Länge 3 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
8,0	579-410-080	9,23
10,0	579-410-100	10,28
12,5	579-410-125	12,40

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
8,0	579-41008025	9,24
10,0	579-41010025	10,28
12,5	579-41012525	12,40

Übergangprofil Ramp

Aluminium silber eloxiert



Länge 3 m

h / mm	Art. Nr.	€/m
10,0	580-410-100	23,76
12,5	580-410-125	24,28
15,0	580-410-150	30,74



Fliesenabschlusschienen

Fugenabdeckprofil

Edelstahl 1.4301 V2A



Länge 2,5 m glänzend

b / mm	Art. Nr.	€/m
14,0	449-280-1425	12,32
25,0	449-280-2525	14,05

Länge 2,5 m gebürstet

b / mm	Art. Nr.	€/m
14,0	449-280B-1425	13,66
25,0	449-280B-2525	17,64

Fugenabdeckprofil

Aluminium silber eloxiert



Länge 2,7 m

b / mm	Art. Nr.	€/m
14,0	449-410-14	4,21
25,0	449-410-20	4,78

Länge 2,5 m

b / mm	Art. Nr.	€/m
14,0	449-410-1425	4,21
25,0	449-410-2025	4,78

Bordürenprofil

Edelstahl mit Mörtelträger 1.4301 V2A



Länge 2,5 m glänzend

b / mm	Art. Nr.	€/m
25,0	622-280-25250	42,80

Länge 2,5 m gebürstet

b / mm	Art. Nr.	€/m
25,0	622-280B25250	46,09

Fliesenabschlusschienen

Hohlkehlprofil

Edelstahl 1.4301 V2A

Länge 2,5 m glänzend


h / mm	Art. Nr.	€/m
7,0	24170	25,90
9,0	24270	26,66
11,0	24370	27,49
16,0	24470	29,23

Länge 2,5 m gebürstet

h / mm	Art. Nr.	€/m
7,0	24180	33,70
9,0	24280	34,68
11,0	24380	35,98
16,0	24480	37,49

Hohlkehlprofil - Ecken

Edelstahl 1.4301 V2A



Innenecke 90 ° glänzend

Art. Nr.	€/Stk.
24173	20,94

Außenecke 90 ° glänzend

Art. Nr.	€/Stk.
24171	20,94

21,98



Innenecke 90 ° gebürstet

Art. Nr.	€/Stk.
24183	23,05



Außenecke 90 ° gebürstet

Art. Nr.	€/Stk.
42181	23,05

24,20

Hohlkehlprofil - Verbinder

Edelstahl 1.4301 V2A


glänzend

Art. Nr.	€/Stk.
24179	20,94

gebürstet

Art. Nr.	€/Stk.
24189	23,05

21,98



Fliesenabschlusschienen

Eckschutzwinkel

Edelstahl 1.4301 V2A gebürstet
einfach gekantet



Länge 1,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
30,0	448-280-03015	30,76
40,0	448-280-04015	39,91
60,0	448-280-06015	57,73

Länge 2 m

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
30,0	448-280-0302	41,00
40,0	448-280-0402	53,18
60,0	448-280-0602	76,90

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
30,0	448-280-03025	51,29
40,0	448-280-04025	66,50
60,0	448-280-06025	96,17

Länge 3 m

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
30,0	448-280-030	61,50
40,0	448-280-040	79,73
60,0	448-280-060	115,00

Eckschutzwinkel

Edelstahl 1.4301 V2A gebürstet
dreifach gekantet



Länge 1,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
30,0	451-280-03015	36,20
40,0	451-280-04015	42,00

Länge 2 m

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
30,0	451-280-03020	48,25
40,0	451-280-04020	56,00

Länge 2,5 m

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
30,0	451-280-03025	60,30
40,0	451-280-04025	70,00


Länge 3 m

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
30,0	451-280-030	72,40
40,0	451-280-040	83,95

Fliesenabschlusschienen

Balkonabdeckwinkel

Aluminium pulverbeschichtet
 Höhe 40 bis 95mm stranggepresst
 Höhe 120 bis 150mm gekantet (ohne Tropfnase)



Länge 3 m grau

h / mm	Art. Nr.	€/m
40,0	71040	19,73
55,0	71140	22,54
75,0	71240	24,97
95,0	71340	27,59
120,0	71740	35,92
150,0	71840	39,77

Länge 3 m braun

h / mm	Art. Nr.	€/m
40,0	71027	19,73
55,0	71127	22,54
75,0	71227	24,97
95,0	71327	27,59

Länge 3 m weißaluminium

h / mm	Art. Nr.	€/m
40,0	71018	22,66
55,0	71118	25,98
75,0	71218	28,80
95,0	71318	31,76

Verbinder



grau

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
40,0	77040	6,53
55,0	77140	6,53
75,0	77240	6,53
95,0	77340	6,53
120,0	77740	7,88
150,0	77840	8,54

braun

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
40,0	77027	6,53
55,0	77127	6,53
75,0	77227	6,53
95,0	77327	6,53

weißaluminium

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
40,0	77018	7,59
55,0	77118	7,59
75,0	77218	7,59
95,0	77318	7,59

Eckverbinder

grau

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
40,0	74040	14,27
55,0	74140	14,27
75,0	74240	14,27
95,0	74340	14,27
120,0	74740	18,03
150,0	74840	22,28

braun

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
40,0	74027	14,27
55,0	74127	14,27
75,0	74227	14,27
95,0	74327	14,27

weißaluminium

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
40,0	74018	16,42
55,0	74118	16,42
75,0	74218	16,42
95,0	74318	16,42




Fliesenabschlussschienen

Balkonabdeckwinkel

Edelstahl 1.4301 V2A

Länge 3 m


h / mm	Art. Nr.	€/m
55,0	70120	29,40
75,0	70220	33,18
95,0	70320	37,33



Verbinder

Edelstahl 1.4301 V2A

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
55,0	77120	11,15
75,0	77220	12,32
95,0	77320	13,46



Eckverbinder

Edelstahl 1.4301 V2A


h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
55,0	74120	20,79
75,0	74220	22,81
95,0	74320	25,15



Fliesenabschlusschienen

Balkonprofil TD

Aluminium pulverbeschichtet
mit gefrästen Ablaufschlitzen



Länge 3 m grau

h / mm	Art. Nr.	€/m
75,0	76040	31,28

Verbinder

grau

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
75,0	78240	6,61

Außeneck 90°

grau

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
75,0	76240	14,35


Inneneck 90°

grau

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
75,0	76340	14,35

Länge 3 m weißaluminium


h / mm	Art. Nr.	€/m
75,0	76018	35,98



Verbinder

weißaluminium

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
75,0	78218	7,66



Außeneck 90°


weißaluminium

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
75,0	76218	16,49

Inneneck 90°

weißaluminium



h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
75,0	76318	16,49



Fliesenabschlusschienen

Balkonprofil WSD

Aluminium pulverbeschichtet
mit gefrästen Ablaufschlitzen



Länge 3 m grau

h / mm	Art. Nr.	€/m
75,0	79040	33,30

Verbinder

grau

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
75,0	77440	6,92

Außeneck

grau

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
75 90°	79240	39,30
75 135°	79540	39,30

Inneneck

grau

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
75 90°	79340	39,30
75 135°	79740	39,30

Länge 3 m weißaluminium



h / mm	Art. Nr.	€/m
75,0	79018	38,30



Verbinder

weißaluminium

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
75,0	77418	8,01



Außeneck

weißaluminium

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
75 90°	79218	45,29
75 135°	79518	45,29

Inneneck

weißaluminium

h / mm	Art. Nr.	€/Stk.
75 90°	79318	45,29
75 135°	79718	45,29


Fliesenabschlusschienen

Drainage - Balkonprofil

Aluminium pulverbeschichtet


Länge 3 m hellgrau

h1 / h2 mm	Art. Nr.	€/m
38 / 70	70441	36,47



Länge 3 m hellgrau

h1 / h2 mm	Art. Nr.	€/m
70 / 100	72440	39,78




Verbinder

Aluminium pulverbeschichtet


hellgrau

h1 / h2 mm	Art. Nr.	€/Stk.
38 / 70	79440	6,60



hellgrau



h1 / h2 mm	Art. Nr.	€/Stk.
70 / 100	79640	7,74



Außenecke


hellgrau

h1 / h2 mm	Art. Nr.	€/Stk.
38 / 70 90°	73541	69,37
38 / 70 135°	73841	69,37



hellgrau

h1 / h2 mm	Art. Nr.	€/Stk.
70 / 100 90°	73440	52,83



Innenecke

hellgrau

h1 / h2 mm	Art. Nr.	€/Stk.
38 / 70 90°	73521	69,37
38 / 70 135°	73524	69,37

Fliesenabschlusschienen

Sockelleisten

Länge 2,5 m Edelstahl gebürstet

h / mm	Art. Nr.	€/m
60,0	221-280B-060	16,59
80,0	221-280B-080	17,87

Länge 2,5 m Alu silber eloxiert

h / mm	Art. Nr.	€/m
60,0	221-410-060	13,98
80,0	221-410-080	17,89

Länge 2,5 m Alu titan eloxiert

h / mm	Art. Nr.	€/m
60,0	221-446-060	15,78
80,0	221-446-080	20,10



Außenecken

silber eloxiert 2 Stk. Im Pack

h / mm	Art. Nr.	€/Pkg.
60,0	223-410-060	23,16
80,0	223-410-080	24,69

titan eloxiert 2 Stk. Im Pack

h / mm	Art. Nr.	€/Pkg.
60,0	223-446-060	24,58
80,0	223-446-080	27,09



Innenecken

silber eloxiert 2 Stk. Im Pack

h / mm	Art. Nr.	€/Pkg.
60,0	222-410-060	23,16
80,0	222-410-080	24,69

titan eloxiert 2 Stk. Im Pack

h / mm	Art. Nr.	€/Pkg.
60,0	222-446-060	25,81
80,0	222-446-080	28,44



Abdichtungssysteme

Abdichtbahn

1 Rolle = 30 m² 100cm x 30m

Art. Nr.	€/m ²
12104	8,17

Abdichtbahn Objekt

1 Rolle = 30 m² 100cm x 30m

Art. Nr.	€/m ²
13497	5,20

Stoßverbindungsband

1 Rolle = 50 lfm 12cm x 50m

Art. Nr.	€/m
12219	2,67

Innenecke

Art. Nr.	€/Stk
12220	5,66

Außenecke

Art. Nr.	€/Stk
12221	5,66

Wannendichtband - Set

2,6lfm

Art. Nr.	€/Stk
93132	128,57

Wannendichtband - Set

3,6lfm

Art. Nr.	€/Stk
12324	106,43

Schnittschutzband - Set

20 lfm mit Zubehör

Art. Nr.	€/Stk
12151	435,57



Armierungs- und Entkopplungsmatte



Entkopplungsmatte

Noppenfolie beidseitig thermisch verschweißt
mit Spezialvlies ca. 3,0 mm

1 Rolle = 30 m² 100cm x 30m

Art. Nr.	€/m ²
93203	18,50

1 Rolle = 10 m² 100cm x 10m

Art. Nr.	€/m ²
93204	19,42

Armierungs - und Entkopplungsmatte

Glasfaser-Gewebe mit unterseitigem Glas-Vlies,
hohe Druck- und Biegezugfestigkeit,
auch für Verkehrslasten bis 30 kN / m² geeignet ca.1,5mm

1 Rolle = 25 m² 100cm x 25m

Art. Nr.	€/m ²
93720	15,70

1 Rolle = 10 m² 100cm x 10m

Art. Nr.	€/m ²
93719	18,05




Stoßverbindungsband f. Entkopplungsmatte

1 Rolle = 25 m 7,5cm x 25m

Art. Nr.	€/m
93722	2,16

1 Rolle = 25 m 15cm x 25m

Art. Nr.	€/m
93723	2,75



Drainagematte

Drainagematte mit Gitter

Aufstehende Drainagematte für fest verlegte Fliesen- und Plattenbeläge aus Keramik oder Natur und Betonwerkstein unter drainagefähigen Grobkorn- bzw. Monokornmörtel und Estrichen. Mit Gittergewebe kaschiert.

1 Rolle = 12,5 m² 8 mm

Art. Nr.	€/m ²
93320	15,37



Drainagematte mit Vlies

Aufstehende Drainagematte für lose verlegte Beläge aus Beton-, und Kunststeinplatten, Keramikelemente auf losen Schüttungen aus Kies oder Splitt

1 Rolle = 12,5 m² 8 mm


Art. Nr.	€/m ²
93322	20,86



Stoßverbindungsband

1 Rolle = 25 m 15cm x 25m

Art. Nr.	€/m
93723	2,75



Ablaufrinnen

Aqualine Einbauhöhe 54 mm

Edelstahl

Der Korpus ist um 34mm länger als der Rost

Länge/cm	Art. Nr.	€/Stk.
60,0	177-900054060	577,14
70,0	177-900054070	598,57
80,0	177-900054080	622,86
90,0	177-900054090	644,29
100,0	177-9000540100	668,57
120,0	177-9000540120	722,86

Aqualine Einbauhöhe 72 mm

Edelstahl

Der Korpus ist um 34mm länger als der Rost

Länge/cm	Art. Nr.	€/Stk.
60,0	177-900072060	648,57
70,0	177-900072070	672,86
80,0	177-900072080	694,29
90,0	177-900072090	721,43
100,0	177-9000720100	740,00
120,0	177-9000720120	924,58

Aqualine Rost gebürstet




Edelstahl

Länge/cm	Art. Nr.	€/Stk.
60,0	173-900-060	117,14
70,0	173-900-070	132,86
80,0	173-900-080	142,86
90,0	173-900-090	150,00
100,0	173-900-100	152,29
120,0	173-900-120	165,71

Aqualine Rost befliesbar

Edelstahl

Länge/cm	Art. Nr.	€/Stk.
60,0	174-900-060	144,29
70,0	174-900-070	160,00
80,0	174-900-080	172,86
90,0	174-900-090	180,00
100,0	174-900-100	184,29
120,0	174-900-120	202,86



Container

CONTAINER

BOX

WANDNISCHE



WÄHLEN SIE QUALITÄT & STIL

MODERNE AUSSTRAHLUNG
EDELSTAHL AUSFÜHRUNG
EINFACH UND SCHNELL EINZUBAUEN



Container


CONTAINER

BOX

WANDNISCHEN

WANDNISCHEN 15x30 CM

Edelstahl gebürstet




Format: 150x300x70 mm

Artikelnummer: 12243

Preis: 403,25€

WANDNISCHEN 90x30 CM

Edelstahl gebürstet




Format: 900x300x70 mm

Artikelnummer: 12246

Preis: 678,79€

WANDNISCHEN 30x30 CM

Edelstahl gebürstet




Format: 300x300x70 mm

Artikelnummer: 12244

Preis: 464,11€

WANDNISCHEN 120x30 CM

Edelstahl gebürstet




Format: 1200x300x70 mm

Artikelnummer: 12247

Preis: 757,83€

WANDNISCHEN 60x30 CM

Edelstahl gebürstet



Format: 600x300x70 mm

Artikelnummer: 12245

Preis: 545,09€

Container



CONTAINER

ROLL

WC - PAPIERHALTER / VORRATSBEHÄLTER

WC - PAPIERHALTER SQUARE

Edelstahl gebürstet





Format: 158x158x87 mm

Artikelnummer: 12248

Preis: 275,54€

WC - PAPIER VORRATSBEHÄLTER MULTI SQUARE FÜR 6 ROLLEN.

Edelstahl gebürstet





Format: 740x195 mm

Artikelnummer: 12251

Preis: 504,51€

WC - PAPIER VORRATSBEHÄLTER SQUARE FÜR 1 ROLLE

Edelstahl gebürstet




Format: 158x158x107 mm

Artikelnummer: 12249

Preis: 218,91€

WC - PAPIER VORRATSBEHÄLTER ROUND FÜR 1 ROLLE

Edelstahl gebürstet



Format: 158x158x107 mm

Artikelnummer: 12250

Preis: 218,91€

WC - Papier Vorratsbehälter SQUARE oder ROUND für 1 Rolle



Dieser WC - Papier Vorratsbehälter bietet Platz für 6 Rollen

Keilschienen

Aqua - Keilschiene

Länge 0,98m links Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)

H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	24,0	754-280B-080L	57,43
10,0	24,0	754-280B-100L	58,13
11,0	24,0	754-280B-110L	58,48
12,5	24,0	754-280B-125L	58,83

Länge 1,48m links Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)

H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	32,0	755-280B-080L	89,63
10,0	32,0	755-280B-100L	90,34
11,0	32,0	755-280B-110L	90,69
12,5	32,0	755-280B-125L	91,06

Länge 2,0m links Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)

H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
10,0	40,0	844-280B-100L	149,06
11,0	40,0	844-280B-110L	149,99
12,5	40,0	844-280B-125L	150,66

Länge 0,98m rechts Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)



H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	24,0	754-280B-080R	57,42
10,0	24,0	754-280B-100R	58,13
11,0	24,0	754-280B-110R	58,48
12,5	24,0	754-280B-125R	58,83

Länge 1,48m rechts Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)

H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	32,0	755-280B-080R	89,63
10,0	32,0	755-280B-100R	90,34
11,0	32,0	755-280B-110R	90,69
12,5	32,0	755-280B-125R	91,06

Länge 2,0m rechts Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)

H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
10,0	40,0	844-280B-100R	149,06
11,0	40,0	844-280B-110R	149,99
12,5	40,0	844-280B-125R	150,66



Aqua - Dekor

Länge 1,25m Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)

H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
24	622-280B24125	38,90
32	622-280B32125	42,31
40	622-280B40125	45,73



Keilschienen

Aqua - Keilschiene schwarz

Länge 0,98m links Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)

H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	24,0	754-280S-080L	71,76
10,0	24,0	754-280S-100L	72,47
11,0	24,0	754-280S-110L	72,82
12,5	24,0	754-280S-125L	73,16

Länge 1,48m links Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)

H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	32,0	755-280S-080L	103,97
10,0	32,0	755-280S-100L	104,67
11,0	32,0	755-280S-110L	105,02
12,5	32,0	755-280S-125L	105,39

Länge 2,0m links Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)

H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
10,0	40,0	844-280S-100L	163,40
11,0	40,0	844-280S-110L	164,32
12,5	40,0	844-280S-125L	164,99

Länge 0,98m rechts Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)



H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	24,0	754-280S-080R	71,76
10,0	24,0	754-280S-100R	72,47
11,0	24,0	754-280S-110R	72,82
12,5	24,0	754-280S-125R	73,16

Länge 1,48m rechts Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)

H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	32,0	755-280S-080R	103,97
10,0	32,0	755-280S-100R	104,67
11,0	32,0	755-280S-110R	105,02
12,5	32,0	755-280S-125R	105,39

Länge 2,0m rechts Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)

H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
10,0	40,0	844-280S-100R	163,40
11,0	40,0	844-280S-110R	164,32
12,5	40,0	844-280S-125R	164,99



Aqua - Dekor schwarz

Länge 1,25m Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)

H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
24	622-280S24125	53,24
32	622-280S32125	56,64
40	622-280S40125	60,06



Keilschienen

Aqua - Keilschiene Glas

Länge 0,98m links Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)

H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
34	193-280B-098L	114,82

Länge 1,20m links Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)


H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
37	193-280B-120L	148,33

Länge 1,48m links Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)

H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
42	193-280B-148L	160,18

Länge 2,0m links Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)

H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
60	193-280B-200L	244,39



Länge 0,98m rechts Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)

H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
34	193-280B-098R	114,82

Länge 1,20m rechts Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)

H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
37	193-280B-120R	148,33


Länge 1,48m rechts Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)

H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
42	193-280B-148R	160,18


Länge 2,0m rechts Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)

H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
60	193-280B-200R	244,39

LINKS



RECHTS



Aqua - Wandschiene Glas



Länge 2,2m Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)

H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
20	204-280B-210	181,91

Aqua - Wandschiene Glas Aufputz

Länge 2,2m Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)

H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
20	203-280B-210	55,93



Keilschienen

Aqua - Keilschiene Glas schwarz

Länge 0,98m links Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)

H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
34	193-280S-098L	129,16

Länge 1,20m links Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)


H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
37	193-280S-120L	162,66

Länge 1,48m links Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)

H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
42	193-280S-148L	174,51

Länge 2,0m links Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)

H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
60	193-280S-200L	258,72



Länge 0,98m rechts Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)

H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
34	193-280S-098R	129,16

Länge 1,20m rechts Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)

H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
37	193-280S-120R	192,43


Länge 1,48m rechts Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)

H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
42	193-280B-148R	174,51




Länge 2,0m rechts Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)

H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
60	193-280S-200R	258,72

LINKS



RECHTS



Aqua - Wandschiene Glas schwarz

Länge 2,2m Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)

H/mm	Art. Nr.	€/Stk.
20	204-280S-210	196,25

Keilschienen

Aqua - Keilschiene Wand

Länge 0,98m links Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)

H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	24,0	845-280B-080L	57,43
10,0	24,0	845-280B-100L	58,13
11,0	24,0	845-280B-110L	58,48
12,5	24,0	845-280B-125L	58,83

Länge 1,48m links Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)

H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	32,0	846-280B-080L	89,63
10,0	32,0	846-280B-100L	90,34
11,0	32,0	846-280B-110L	90,69
12,5	32,0	846-280B-125L	91,06

Länge 2,0m links Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)

H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	40,0	840-280B-080L	114,80
10,0	40,0	840-280B-100L	117,24
11,0	40,0	840-280B-110L	118,47
12,5	40,0	840-280B-125L	119,68

Länge 0,98m rechts Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)


H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	24,0	845-280B-080R	57,43
10,0	24,0	845-280B-100R	58,13
11,0	24,0	845-280B-110R	58,48
12,5	24,0	845-280B-125R	58,83

Länge 1,48m rechts Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)


H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	32,0	846-280B-080R	89,63
10,0	32,0	846-280B-100R	90,34
11,0	32,0	846-280B-110R	90,69
12,5	32,0	846-280B-125R	91,06

Länge 2,0m rechts Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)



H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	40,0	840-280B-080R	114,80
10,0	40,0	840-280B-100R	117,24
11,0	40,0	840-280B-110R	118,47
12,5	40,0	840-280B-125R	119,68



LINKS



RECHTS



Keilschienen

Aqua - Keilschiene Wand schwarz

Länge 0,98m links Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)

H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	24,0	845-280S-080L	71,75
10,0	24,0	845-280S-100L	72,47
11,0	24,0	845-280S-110L	72,82
12,5	24,0	845-280S-125L	73,16

Länge 1,48m links Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)

H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	32,0	846-280S-080L	103,97
10,0	32,0	846-280S-100L	104,67
11,0	32,0	846-280S-110L	105,02
12,5	32,0	846-280S-125L	105,39

Länge 2,0m links Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)

H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	40,0	840-280S-080L	114,80
10,0	40,0	840-280S-100L	131,57
11,0	40,0	840-280S-110L	132,80
12,5	40,0	840-280S-125L	134,02

Länge 0,98m rechts Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)

H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	24,0	845-280S-080R	71,75
10,0	24,0	845-280S-100R	72,47
11,0	24,0	845-280S-110R	72,82
12,5	24,0	845-280S-125R	73,16

Länge 1,48m rechts Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)


H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	32,0	846-280S-080R	103,97
10,0	32,0	846-280S-100R	104,67
11,0	32,0	846-280S-110R	105,02
12,5	32,0	846-280S-125R	105,39

Länge 2,0m rechts Edelstahl schwarz (Werkstoff 1.4301)

H1/mm	H2/mm	Art. Nr.	€/Stk.
8,0	40,0	840-280S-080R	114,80
10,0	40,0	840-280S-100R	131,57
11,0	40,0	840-280S-110R	132,80
12,5	40,0	840-280S-125R	134,02




LINKS



Sichtseite

RECHTS



Sichtseite



Als Partner von Schlüter-Systems haben wir verschiedene Produkte als Lagerware vorrätig.

Schlüter®-PROFILE

Schlüter-Profile bieten die ideale Kombination von Funktionalität und Design. Unser Sortiment umfasst Profile für den Abschluss von Belägen an Wand und Boden, auf Treppen sowie Profile für Bauwerks-, Feldbegrenzungs-, Rand- und Anschlussfugen.



Schlüter®-LIPROTEC


Mit moderner vielfarbiger LED-Lichttechnik von Schlüter-LIPROTEC können Sie Räume kreativ und dekorativ gestalten. Für eine harmonische Einbindung der Trägerprofile in die Wohnlandschaft sorgt die bewährte Profiltechnik von Schlüter-Systems – in Verbindung mit individuell abgestimmten Spitzenprodukten der Licht- und Steuerungstechnik.

Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Schlüter-KERDI-BOARD-N sind vorgefertigte Einbauelemente aus KERDI-BOARD zur Errichtung von Nischen und Ablageflächen für Wandbereiche aller Art. In Verbindung mit dem Schlüter-KERDI Abdichtungssystem können Nischen als Verbundabdichtung ausgeführt werden.






Wedi Fundo Plano Linea



**70 mm
Gesamthöhe**

Bezeichnung	Außenmaß: L x B x H	Rinne: L	Artikelnummer	Preis €
Bodenelement mit Rinnenablauf, rechteckig	1200 x 800 x 70 mm	700 mm	07-37-36/600	1.236,30
Bodenelement mit Rinnenablauf, rechteckig	1200 x 900 x 70 mm	800 mm	07-37-36/601	1.345,52
Bodenelement mit Rinnenablauf, rechteckig	1200 x 1000 x 70 mm	900 mm	07-37-36/602	1.454,46





Zentrale:

Daxbergerstraße 12
A-4076 St. Marienkirchen/P
Tel. +43(0)72 49 / 47 0 22
Fax +43(0)72 49 / 47 0 22 - 4
office@kaltenboeck-werkzeuge.at
www.kaltenboeck-werkzeuge.at

Zweigstelle Wr. Neudorf:

Straße 16, Objekt 69/9
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43(0)22 36 / 67 7321
wien@kaltenboeck-werkzeuge.at

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Kaltenböck Robert GmbH

Stand April 2018

1 Geltungsbereich

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge die zwischen der Kaltenböck Robert GmbH und einem Unternehmer oder Verbraucher abgeschlossen werden (nachfolgend kurz „Vertragspartner“) und zwar in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragschlusses gültigen Fassung.

2 Vertragsschluss

2.1 Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Die in Katalogen, Prospekten und dergleichen enthaltenen Angaben sind nur maßgeblich, wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird; ansonsten gelten solche Angaben als Aufforderung zur Anbotslegung durch den Vertragspartner.

2.2 Vertragsabschlüsse kommen mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung oder spätestens mit Lieferung der Ware zustande. Mündliche Nebenabreden erhalten erst Rechtsgültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

3 Preise und Zahlungsmodalitäten

3.1 Unternehmerische Vertragspartner erhalten Preislisten. Die auf unseren Preislisten angegebenen Preise verstehen sich in EURO und ohne die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile. Verbraucher erhalten auf Anfrage bei uns ein konkretes Angebot, in welchem die angegebenen Preise in EURO inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile ausgewiesen sind.

Hinzu kommen jeweils noch etwaige Versandkosten sowie Zoll- oder sonstige Einfuhrabgaben.

3.2 Montagetarbeiten werden nach Zeitaufwand verrechnet. Fahrtzeit gilt als Arbeitszeit.

3.3 Bei Preisänderungen die sich aufgrund von Umständen, auf die wir keinen Einfluss haben (Kollektivverträge, Materialpreise, Zölle, Steuern, Abgaben, etc), zwischen Auftragsbestätigung und Bereitstellung oder Lieferung der Ware ergeben, sind wir berechtigt, für den in der Auftragsbestätigung ausgewiesenen Preis bis zur Bereitstellung/Lieferung der Ware gegenüber Vertragspartnern eine Preisberichtigung, sei es eine Senkung oder Anhebung des Preises, vorzunehmen.

3.4 Der in der Rechnung ausgewiesene Betrag ist sofort fällig. Skontoabzüge bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Der Vertragspartner ist verpflichtet, den in der Rechnung ausgewiesenen Rechnungsbetrag spätestens binnen 8 Tagen nach Warenerhalt zu zahlen, außer in der Rechnung befindet sich ein davon abweichendes Zahlungsziel. Zahlungen des Vertragspartners gelten erst mit dem Zeitpunkt des Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleistet. Dies gilt nicht, wenn der Vertragspartner Verbraucher ist.

4 Lieferung

4.1 Die Lieferung der bestellten Waren erfolgt durch Bereitstellung und Abholung der Ware durch den Vertragspartner an unserem Sitz (Daxbergerstraße 12, 4076 St. Marienkirchen an der Polsenz), an unserer Zweigstelle in Wiener Neudorf (Straße 16, Objekt 69/9, 2355 Wiener Neudorf) oder auf dem Versandweg. Die Versandkosten hat der Vertragspartner zu tragen.

4.2 Dem Vertragspartner zumutbare sachlich gerechtfertigte geringfügige Änderungen unserer Leistungsausführung gelten als genehmigt.

4.3 Die Bereitstellung/Lieferung erfolgt binnen einer angemessenen Frist, jedenfalls aber binnen 30 Tagen. Die Frist beginnt für die Bereitstellung/Lieferung am Tag nach dem Vertragsschluss zu laufen. Sofern das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag fällt, endet die Frist am nächsten Werktag.

4.4 Die Lieferfrist kann sich bei Eintritt von unvorhergesehenen oder vom Parteiwillen unabhängigen Umständen wie bspw höhere Gewalt, Transportverzug, Streiks, behördliche Maßnahmen etc. verlängern.

4.5 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht beim Verkauf mit der Anzeige der Versand- und Lieferbereitschaft durch uns auf den Vertragspartner über. Dies gilt nicht, wenn der Vertragspartner Verbraucher ist; der Gefahrenübergang erfolgt in diesem Fall erst mit Übergabe der Ware an den Vertragspartner oder an einen vom Vertragspartner bestimmten Dritten, der nicht der Beförderer ist.

4.6 Ist ein Paket bei der Zustellung offensichtlich beschädigt, muss der Vertragspartner darauf bestehen, dass dieser Umstand vom Zusteller schriftlich dokumentiert wird. Transportschäden hat uns der Vertragspartner unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

5 Mitwirkungspflicht des Kunden

Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind, nachgekommen ist, insbesondere alle technischen und vertraglichen Einzelheiten, Vorarbeiten und Vorbereitungsmaßnahmen erfüllt hat.

6 Verzug

6.1 Gerät der Vertragspartner mit der Zahlung in Verzug, so hat er Verzugszinsen zu leisten. Der unternehmerische Verzugszinssatz beträgt gemäß § 456 UGB jährlich 9,2 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz der österreichischen Nationalbank. Für Verbraucher gilt ein Verzugszinssatz von 4% jährlich. Wir sind außerdem berechtigt, Zinseszinsen zu verlangen.

6.2 Im Falle einer Ratenzahlungsvereinbarung tritt Terminverlust ein, wenn der Vertragspartner mit der Zahlung einer Rate in Verzug ist. In diesem Fall sind wir berechtigt, den gesamten noch ausstehenden Betrag sofort fällig zu stellen.

6.3 Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, gegenüber Unternehmern eine Betreuungskostenpauschale von EUR 40,00 zu verlangen. Für darüber hinaus gehende Betreibungs- und Einbringungskosten und gegenüber Verbrauchern gilt, dass diese zu bezahlen sind, sofern sie zur zweckentsprechenden Betreuung oder Einbringung der Forderung notwendig und angemessen sind.

6.4 Im Falle der Einleitung eines Insolvenz- oder Ausgleichsverfahrens über das Vermögen des

Vertragspartners sind wir berechtigt, unsere Leistung bis zur Bewirkung oder Sicherstellung der Gegenleistung des Vertragspartners zu verweigern. Das gleiche gilt, wenn die Gegenleistung durch schlechte Vermögensverhältnisse des Vertragspartners gefährdet ist.

6.5 Gerät der Vertragspartner mit einer (Teil-)Leistung in Verzug, so sind wir berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und bei verschuldetem Verzug zusätzlich den Nichterfüllungsschaden geltend zu machen.

6.6 Im Falle des Annahmeverzugs des unternehmerischen Vertragspartners sind wir zudem berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners in einem öffentlichen Lagerhaus oder sonst in sicherer Weise zu hinterlegen.

6.7 Der Vertragspartner haftet uns für jeden Schaden, der uns durch den von ihm verschuldeten Verzug entsteht (zB höhere Zinsen auf allfälligen Kreditkonten unsererseits).

7 Eigentumsvorbehalt

7.1 Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller damit verbundenen Kosten und Spesen bleibt die Ware in unserem Eigentum.

7.2 Jede Weitergabe der Ware an Dritte während aufrechtem Eigentumsvorbehalt ist ausdrücklich untersagt. Ist der Vertragspartner Unternehmer, ist er bei zum Weiterverkauf bestimmten Waren berechtigt, die Vorbehaltsware weiter zu veräußern; dies unter der Voraussetzung, dass uns der Vertragspartner rechtzeitig vorher den Namen oder die Firma und die Geschäftsanschrift des Dritten schriftlich bekanntgegeben hat. Die Kaufpreisforderung gilt bei Weiterveräußerung bereits jetzt schon als an uns abgetreten und wir sind berechtigt, den Dritten von dieser Abtretung zu verständigen. Der Erlös aus der Weiterveräußerung ist getrennt vom Vermögen des Vertragspartners aufzubewahren.

7.3 Ist der Vertragspartner auch nur teilweise in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Waren auch ohne Zustimmung des Vertragspartners auf dessen Kosten abzuholen. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich erklären.

7.4 Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme durch Dritte ist der Vertragspartner verpflichtet, den Dritten auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich davon zu verständigen.

8 Widerrufsrecht des Verbrauchers

Ist der Vertragspartner Verbraucher und liegt ein Fernabsatzvertrag vor, so hat der Vertragspartner ein Widerrufsrecht. Ein Fernabsatzvertrag ist ein Vertrag, der ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebssystems geschlossen wird, wobei bis einschließlich des Zustandekommens des Vertrags ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwendet werden (z.B. bei Vertragsabschlüssen per Telefon).

Widerrufsbelehrung

Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Kaltenböck Robert GmbH

Daxbergerstraße 12

4076 St. Marienkirchen an der Polsenz

Telefon: +43 7249 47022

Telefax: +43 7249 47022-4

E-Mail: office@kaltboeck-werkzeuge.at

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefugte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ende der Widerrufsbelehrung

9 Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den im Fernabsatz geschlossenen Vertrag widerrufen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an:

Kaltenböck Robert GmbH

Daxbergerstraße 12

4076 St. Marienkirchen an der Polsenz

Telefon: +43 7249 47022

Telefax: +43 7249 47022-4

E-Mail: office@kalteneboeck-werkzeuge.at

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

Bestellt am (*)/erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

10 Ausschluss des Widerrufsrechts

Kein Widerrufsrecht besteht bei Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

11 Storno

11.1 Im Falle des Stornos durch den Vertragspartner vor Auslieferung der Ware sind wir berechtigt, vom Vertragspartner 10% der des Bruttorechnungsbetrages zu verlangen (Reugeld).

11.2 Zu einer Rücknahme bereits ausgelieferter Ware sind wir nicht verpflichtet.

12 Gewährleistung

12.1 Bei Neuwaren beträgt die Gewährleistungsfrist für Verbraucher zwei Jahre, für Unternehmer sechs Monate. Bei Gebrauchsgütern beträgt die Gewährleistungsfrist für Verbraucher ein Jahr, für Unternehmer ist die Gewährleistung ausgeschlossen.

12.2 Ein Mangel liegt nicht vor, wenn bei der Ware aufgrund unsachgemäßer oder bestimmungswidriger Verwendung Fehler auftreten. Zum sach- und bestimmungsgemäßen Gebrauch sind insbesondere die Angaben des Herstellers zu beachten. Die zwingende Haftung nach § 9a KSchG bleibt davon unberührt.

12.3 In jedem Fall verliert der Vertragspartner seine Gewährleistungsansprüche, wenn er selbst oder nicht autorisierte Dritte in die Ware eingreifen, Reparaturen oder Reparaturversuche vornehmen.

12.4 Bei Verbesserung oder Austausch können wir verlangen, dass der Vertragspartner uns die mangelhafte Ware auf seine Gefahr übersendet. Ist der Vertragspartner Verbraucher, so gilt dies nur insoweit, als eine Rücksendung tunlich ist. In diesem Fall tragen wir die Gefahr der Übersendung.

12.5 Die notwendigen Kosten der Verbesserung oder des Austauschs, insbesondere Versand-, Arbeits- und Materialkosten hat der Vertragspartner zu tragen. Dies gilt nicht, wenn der Vertragspartner Verbraucher ist.

12.6 Ist der Vertragspartner Unternehmer, so ist er verpflichtet, die Ware bei ordnungsgemäßem Geschäftsgang nach Ablieferung bzw. bei Entgegennahme auf etwaige Mängel zu untersuchen. Festgestellte Mängel muss uns der Vertragspartner umgehend, spätestens aber binnen 14 Tagen ab Übergabe, schriftlich anzeigen, andernfalls er Ansprüche auf Gewährleistung, Schadenersatz wegen des Mangels selbst sowie aus Irrtum über die Mangelfreiheit der Sache nicht mehr geltend machen kann. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so ist der Vertragspartner verpflichtet, uns ebenfalls umgehend, spätestens aber binnen 14 Tagen nach Kenntnis bzw. nach dem Zeitpunkt, zu dem er bei ordentlicher Sorgfalt hätte Kenntnis erlangen müssen, schriftlich anzuzeigen, ansonsten er die zuvor genannten Ansprüche verliert. Es gelten die §§ 377, 378 UGB.

12.7 Ist der Vertragspartner Unternehmer, so sind die gesetzliche Beweislastumkehr für die Mangelhaftigkeit der Ware bei Übergabe nach § 924 ABGB sowie das Regressrecht nach § 933b ABGB ausgeschlossen.

13 Schadenersatz und Haftung

13.1 Sofern wir für einen Schaden einzustehen haben, haften wir nur für Vorsatz und krass grobe Fahrlässigkeit. Ist der Vertragspartner Verbraucher, haften wir auch für schlicht grobe Fahrlässigkeit. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.

13.2 Das Vorliegen der groben Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen.

13.3 Wir haften ausdrücklich nicht für Schäden aufgrund von leichter Fahrlässigkeit, dies gilt auch für Schäden an zur Bearbeitung übernommenen Sachen. Ausgenommen davon sind Personenschäden.

13.4 Wir haften insbesondere auch nicht für mittelbare Schäden und entgangenen Gewinn.

13.5 Wir übernehmen keine Haftung für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit und den Inhalt der zur Verfügung gestellten Informationen.

13.6 Wir übernehmen keine Haftung für eine verspätete Lieferung, die sich aus Umständen ergibt, die nicht in unserem Einflussbereich stehen.

13.7 Ein dem Vertragspartner zustehender Regressanspruch nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes ist ausgeschlossen.

13.8 Ist der Vertragspartner Unternehmer, so kann er Schadenersatzansprüche nach dem Ablauf von sechs Monaten ab Kenntnis des Schadens nicht mehr geltend machen.

14 Verkürzung über die Hälfte

Das Recht zur Vertragsanfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte gemäß § 934 ABGB (laesio enormis) steht nur Verbrauchern zu.

15 Aufrechnung

15.1 Das Recht zur Aufrechnung gegen Forderungen von uns ist ausgeschlossen.

15.2 Ist der Vertragspartner Verbraucher, steht ihm das Recht zu, seine Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben und zwar im Falle unserer Zahlungsunfähigkeit oder für Gegenforderungen, die im rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des Verbrauchers stehen, die gerichtlich festgestellt oder von uns anerkannt worden sind.

16 Forderungsabtretung

Forderungen gegen uns dürfen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht abgetreten werden.

17 Konventionalstrafe

Erfüllt der Vertragspartner seine Verpflichtungen aus dem Vertrag mit uns nicht oder gerät er damit in Verzug, sind wir berechtigt, einen pauschalierten Schadenersatz von 15% des Bruttorechnungsbetrages zu verlangen. Ist der Vertragspartner Unternehmer, sind wir berechtigt, stattdessen den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu verlangen.

18 Zurückbehaltungsrecht

Dem Vertragspartner kommt ein Zurückbehaltungsrecht nur zu, wenn er Verbraucher ist.

19 Vertragssprache

Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung.

20 Adressenänderung

Der Vertragspartner ist verpflichtet, uns Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekannt zu geben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekannt gegebene Adresse gesendet werden.

21 Urheberrecht

Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen stets unser geistiges Eigentum; der Kunde erhält daran keine wie immer gearteten Werknutzungs- oder Verwertungsrechte.

22 Vereinbarter Erfüllungsort und Gerichtsstand

22.1 Erfüllungsort ist der Sitz der Kaltenböck Robert GmbH.

22.2 Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag zwischen dem Vertragspartner und uns bzw. mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist das sachlich zuständige Gericht am Sitz der Kaltenböck Robert GmbH, ausgenommen davon sind die gesetzlich zwingend vorgesehenen Gerichtsstände für Verbraucher.

23 Rechtswahl

23.1 Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen und der Bestimmungen des UN-Kaufrechts anwendbar.

23.2 Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl mit Ausnahme der zwingenden Bestimmungen des Rechts des gewöhnlichen Aufenthalts des Verbrauchers.

24 Schriftform

Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform, dies gilt auch für Nebenabreden und nachträgliche Vertragsänderungen, wie auch das Abgehen vom Schriftformerfordernis.

25 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen davon unberührt. Die ungültige Bestimmung wird durch eine gültige Bestimmung ersetzt, die der zu ersetzenden Bestimmung wirtschaftlich und rechtlich am nächsten kommt.

26 Datenschutz

Die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insb die DSGVO, werden eingehalten. Unsere Datenschutzerklärung und weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter [www.kalteneboeck-werkzeuge.at].

Materialbeschreibung und Pflegehinweise für Fliesenprofile



Aluminium

Ausgelegt für eine mittlere, mechanische Belastbarkeit. Empfindlich gegen alkalische Materialien, z. B. kann dies bei frischem Zement zu starken Verfleckungen (Oxidationsflecken) führen. Mörtel- und Fugenmasse sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel sauberem Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können sehr schlecht wieder entfernt werden.



Aluminium, eloxiert

Eloxal ist eine spezielle, optisch aufwertende Oberflächenveredelung für Aluminiumprofile. Aluminium Eloxal ist erhältlich in den Farbtönen silber, gold, champagne und titan. Das Eloxal ist kratzempfindlich und kann bei Zusammenwirken, vor allem mit alkalischen bauchemischen Produkten, Oberflächenverfärbungen bekommen. Bei Kontakt mit frischem Zement kann dies zur Anätzung der Oberfläche führen. Mörtel- und Fugenrückstände sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können sehr schlecht wieder entfernt werden. Es sollten nur pH-neutrale Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile verwendet werden.



Aluminium pulverbeschichtet

In einem speziellen Verfahren mit Farbpulver lackiert. Dadurch härter und beständiger als normale Lackierung. UV-stabil, gute chemische Beständigkeit. Sichtbare Flächen sind kratzempfindlich. Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile verwenden.



Messing

Ausgelegt für eine hohe mechanische Belastbarkeit. Messing oxidiert (patiniert) an der Luft. Bei Einsatz in Feuchträumen oder in Verbindung mit aggressiven Medien kann sich die Oxidation verstärken oder es können sich Flecken an den sichtbaren Teilen bilden. Messingprofile sollten bei Bedarf mit speziellen Reinigungspasten nachpoliert werden, dadurch kann es anschließend kupfern aussehen. Bei elastischen Anschlussfugen ist nur neutral vernetzendes Silikon zu verwenden (Korrosionsgefahr).



Edelstahl (V2A)

Hält einer mechanisch hohen Belastung stand. Edelstahl ist besonders resistent gegen die meisten chemischen Produkte, verdünnte Säuren und Laugen. Kontakt mit Salzsäure und unlegierten Stahlwerkzeugen unbedingt vermeiden. Edelstahl verliert, wenn er gesägt wird, an den Schneidkanten seine Rostbeständigkeit, deshalb dort einen separaten Rostschutz vornehmen. Schneidstaub, bzw. Schneidfugen sind sofort zu entfernen (Flugrostgefahr). Für besondere Fälle sind Edelstahlprofile teilweise auch in V4A Qualität lieferbar (noch höhere Rostbeständigkeit als V2A).



Kunststoff (PVC-Profil)

Bedingt mechanisch belastbar, als Kantenschutz nur gegen leichte Stöße einsetzbar. Durchgefärbte Profile sind unter normalen Umständen UV-stabil, jedoch können bei ständiger UV-Bestrahlung Farbunterschiede auftreten. Unempfindlich gegen verdünnte Säuren und Laugen, z.B. gechlortes Wasser. Resistent gegen Pilze und Bakterien.

Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfugung von Metallfliesenschienen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nichtkratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z.B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.